### 有機畜産物の日本農林規格

定 平成17年10月27日農林水産省告示第1608号 制 一部改正 平成18年10月27日農林水産省告示第1466号 最終改正 平成24年 3月28日農林水産省告示第 836号

(目的)

第1条 この規格は、有機畜産物の生産の方法についての基準等を定めることを目的とする。 (有機畜産物の生産の原則)

第2条 有機畜産物は、農業の自然循環機能の維持増進を図るため、環境への負荷をできる限り低減 して生産された飼料を給与すること及び動物用医薬品の使用を避けることを基本として、動物の生 理学的及び行動学的要求に配慮して飼養した家畜又は家きんから生産することとする。 (定義)

育 <u>3条 この規格に</u> お	らいて、次の表左欄の用語の定義は、それぞれ同表右欄のとおりとする。
用語	定義
有機畜産物	
家畜	牛、馬、めん羊、山羊及び豚をいう。
家きん	鶏、うずら、あひる及びかも(かもにおいては、あひるとの交雑種を含む。 以下同じ。)をいう。
有機飼料等	有機農産物の日本農林規格(平成 17 年 10 月 27 日農林水産省告示第 1605
11 124 241 11 13	号。以下「有機農産物規格」という。)により格付の表示が付されている
	もの、有機加工食品の日本農林規格(平成 17 年 10 月 27 日農林水産省告
	示第 1606 号。以下「有機加工食品規格」という。)により格付の表示が付
	されているもの(乳以外の畜産物を原材料とするものを除く。)、有機飼
	料の日本農林規格(平成 17 年 10 月 27 日農林水産省告示第 1607 号。以下
	「有機飼料規格」という。)により格付の表示が付されているもの又はこ
	の規格により格付の表示が付されている乳をいう。
有機畜産用自家生	有機畜産物の認定生産行程管理者が生産行程を管理し、又は把握した飼料
産飼料	であって、有機農産物規格第4条の基準(ただし、多年生の牧草を生産す
	る場合にあっては、有機農産物規格第4条の表ほ場の項基準の欄1中「多
	年生の植物から収穫される農産物にあってはその最初の収穫前3年以上」
	とあるのは、「多年生の牧草にあってはその最初の収穫前2年以上」と読
	み替えるものとする。) に従い生産したもの又は有機飼料規格第4条の基
	準に従い生産したものをいう。
有機畜産用飼料	有機飼料等及び有機畜産用自家生産飼料をいう。
採 草 放 牧 地	主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供され
	るものをいう。
野外の飼育場	ほ場等(ほ場及び採草放牧地をいう。以下同じ。)又は野外の運動場(主
	に家畜又は家きんを運動させる目的で利用される土地であって、家畜又は
	家きんがその表面を掘り起こすことができるもの。ただし、あひる及びか
	ものためのものについては、このほか水田、小川、池又は湖を有するもの
	でなければならない。)をいう。
組換えDNA技術	酵素等を用いた切断及び再結合の操作によって、DNAをつなぎ合わせた
	組換えDNA分子を作製し、それを生細胞に移入し、かつ、増殖させる技
	術をいう。
使用禁止資材	
	的に合成された物質が添加されていないものを除く。)、農薬(別表2に
	掲げるもののうち組換えDNA技術を用いずに製造されたものを除く。)

	及び土壌又は植物に施されるその他の資材(天然物質又は化学処理を行っ
	ていない天然物質に由来するものを除く。)をいう。
有 機 飼 養	第4条の表畜舎又は家きん舎の項、野外の飼育場の項、飼料の給与の項、
	健康管理の項及び一般管理の項の基準に適合した飼養方法をいう。
更新	一事業年度において、その直近の過去三事業年度間に出荷し、又は死亡し
	た家畜の頭数を3で除した数以下の頭数の家畜を新たに飼養することをい
	う。
肥育の最終期間	と殺直前の期間であって、3月間又は家畜及び家きんの生存期間の5分の
	1のいずれか短い期間をいう。
平均採食量	家畜1頭又は家きん1羽1日当たりの飼料の給与量と採草放牧地での採食
	量の合計を乾物重量換算したもの(実数が把握できない場合は、別表3の
	数値)をいう。
飼料添加物	飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和 28 年法律第 35 号)
	第2条第3項に規定する飼料添加物をいう。
動物用医薬品	薬事法(昭和35年法律第145号)第83条第1項に規定する動物用医薬品
	をいう。
動物用生物学的製	動物用生物学的製剤の取扱いに関する省令(昭和 36 年農林省令第4号)
剤	第1条第1項に規定する生物学的製剤をいう。
要診察医薬品	薬事法第 44 条第1項に規定する毒薬、同条第2項に規定する劇薬及び獣
	医師法施行規則(昭和 24 年農林水産省令第 93 号)第 10 条の 5 に規定す
	る医薬品をいう。

(生産の方法についての基準) 第4条 有機畜産物の生産の方法についての基準は、次のとおりとする。

4条 有機畜産物	の生産の方法についての基準は、次のとおりとする。
事 項	基準
畜舎又は家きん舎	: 1 畜舎は、次の(1)から(8)までに掲げる基準に適合するものであること。
	(1) 家畜が飼料及び新鮮な水を自由に摂取できること。
	(2) 適度な温度、湿度、通風、換気及び太陽光による明るさが保たれる
	頑丈な構造であること。
	(3) 清掃及び消毒に必要な器具又は設備が備えられており、適切に清掃
	及び消毒されていること。
	(4) 別表4の薬剤以外のものを清掃又は消毒に使用していないこと。
	(5) 床が平坦かつ滑らない構造であること。
	(6) 壁や床に、けがの原因となるような突起物がないこと。
	(7) 家畜が横臥することができる敷料を敷いた状態又は土の状態の清潔
	で乾いた床面を有すること。
	(8) 畜種、品種及び年齢に配慮した十分な容積を有する構造とし、別表
	5左欄の家畜を飼養する畜舎にあっては、家畜1頭当たり同表右欄の
	面積以上の面積を有すること。
	2 家きん舎は、次の(1)から(6)までに掲げる基準に適合するものであるこ
	₹.
	(1) 家きんが飼料及び新鮮な水を自由に摂取できること。
	(2) 適度な温度、湿度、通風、換気及び太陽光による明るさが保たれる
	頑丈な構造であること。
	(3) 清掃及び消毒に必要な器具又は設備を備えており、適切に清掃及び
	消毒されていること。
	(4) 別表4の薬剤以外のものを清掃又は消毒に使用していないこと。
	(5) 種の特性及び群の大きさに応じて適切な止まり木等の休息場所及び
	十分な大きさの出入口を有すること。
I.	

(6) 家きん種、品種及び年齢に配慮した十分な容積を有する構造とし、 別表 5 左欄の家きんを飼養する家きん舎にあっては、1 羽当たり同表 右欄の面積以上の面積を有すること。

### 野外の飼育場

- 1 野外の飼育場は、次の(1)から(7)までに掲げる基準に適合するものであること。
  - (1) 周辺から使用禁止資材が飛来し、又は流入しないように必要な措置を講じていること。
  - (2) 組換えDNA技術を用いて生産された種苗がは種又は植え付けされていないこと。
  - (3) 家畜又は家きんが畜舎又は家きん舎に自由に出入りできない場合に あっては、過度の雨、風、日光及び気温を避けることのできる立木、 林又は施設を有していること。
  - (4) 放牧地の状況、畜種、年齢等に応じて、捕食者の侵入等についての対策を講じていること。
  - (5) 家畜(豚を除く。2において同じ。)のための野外の飼育場にあっては、次のアから工までに掲げる期間、使用禁止資材を使用せずに肥 培管理及び有害動植物の防除が行われていること。
    - ア 多年生作物(牧草を除く。)を栽培しているほ場にあっては最初 に家畜を放牧する前3年以上の間
    - イ 牧草を栽培しているほ場にあっては最初に家畜を放牧する前2年 以上の間
    - ウ ア及びイに掲げるもの以外の作物を栽培しているほ場にあっては は種又は植付けの前2年以上の間
    - エ 採草放牧地にあっては最初に家畜を放牧する前3年以上の間
  - (6) 豚又は家きんのための野外の飼育場にあっては、最初に豚又は家きんを放牧する前1年以上の間、使用禁止資材が使用されていないこと。
  - (7) 別表 6 左欄の家畜又は家きんのための野外の飼育場にあっては、家畜 1 頭又は家きん 1 羽当たり同表右欄の面積以上の面積を有すること。
- 2 1の(5)の基準にかかわらず、有機飼料等及びこの表飼料の給与の項基準の欄1の(2)から(4)までに掲げる飼料(以下「有機畜産用購入飼料」という。)の合計が乾物重量換算で平均採食量の50%未満である場合は、使用禁止資材が使用されていないものであること。この場合においては、ほ場等において使用禁止資材を最後に使用した日から起算して2年以上経過した場合でなければ、当該ほ場等に放牧された家畜を有機畜産物の生産に用いることができない。

# 飼養の対象となる 家畜又は家きん

- 1 家畜にあっては、出産前に6月以上有機飼養された母親の子供であって、出生のときから有機飼養されたものであること。
- 2 家きんにあっては、ふ化のときから有機飼養されたものであること。
- 3 1及び2に掲げるもののほか、農場において新たに有機畜産物の生産 に用いるための家畜又は家きんの飼養を開始する場合にあっては、当該 家畜又は家きんの有機飼養を開始する以前から当該農場において飼養し ていた家畜又は家きんを飼養の対象とすることができる。この場合にお いては、別表7の期間以上有機飼養しなければ有機畜産物の生産に用い ることができない。
- 4 1から3までに掲げる家畜又は家きんの入手が困難な場合は、次のいずれかのものを飼養の対象とすることができる。この場合においては、別表7の期間以上有機飼養しなければ有機畜産物の生産に用いることができない。

- (1) 家畜の更新の場合にあっては、別表8の基準に適合する家畜
- (2) 次のいずれかに該当する場合にあっては、別表9の基準に適合する 家畜又は家きん
  - ア 新たに家畜の飼養を開始する場合
  - イ 新たな品種の飼養を開始する場合
  - ウ 有機畜産物の生産を目的として飼養している家畜の 30 %以上の 頭数の家畜を新たに飼養の対象とする場合
  - エ 家きんを購入する場合
- (3) 災害又は疾病により有機畜産物の生産を目的として飼養している家畜又は家きんの 25 %以上が死亡した場合にあっては、災害又は疾病により死亡した頭羽数以下の家畜又は家きん
- (4) (1)から(3)までに掲げる家畜の子

#### 飼料の給与

- 1 次の(1)から(4)までに掲げる飼料以外の飼料を給与しないこと。
  - (1) 有機畜産用飼料。ただし、新たに有機畜産物の生産に用いるための家畜又は家きんの飼養を開始してから3年以上経過した場合は、有機農産物規格第5条第2項、有機加工食品規格第5条の表名称の表示の項基準の欄2又は有機飼料規格第5条第2項の基準により「転換期間中」と表示されたものを家畜又は家きんに給与することができる割合は、乾物重量換算で有機飼料等の30%以下とする。
  - (2) 天然物質又は化学処理を行っていない天然物質に由来するものであって、ミネラルの補給を目的とする飼料。ただし、当該飼料の入手が困難な場合は、ミネラルの補給を目的とする飼料添加物を給与することができる。
  - (3) 化学処理を行っていない魚粉及び藻類(放射線が照射されたもの及び組換えDNA技術を用いて生産されたものを除き、家畜又は家きんに給与することができる魚粉及び藻類の割合は、(1)に掲げる飼料の乾物重量換算で5%以下に限る。)
  - (4) 酵素又は微生物(組換えDNA技術を用いて生産されたものを除く。)
- 2 ほ育期間中の家畜にあっては、母乳を給与すること。ただし、給与する母乳が不足する場合は、母乳以外の天然の乳を給与することができる。
- 3 1の基準にかかわらず、有機畜産用購入飼料の合計が乾物重量換算で 平均採食量の 50 %未満である場合にあっては、次の(1)及び(2)に掲げる 基準に適合するほ場等において生産した農産物を給与し、又は給与する 飼料の原材料に用いることができる。この場合においては、当該ほ場等 が次の(1)及び(2)に掲げる基準に適合した日から起算して2年以上経過し た場合でなければ、当該飼料を給与した家畜を有機畜産物の生産に用い ることができない。
  - (1) 周辺から使用禁止資材が飛来し、又は流入しないように必要な措置を講じていること。
  - (2) 有機農産物規格第4条の表ほ場に使用する種子又は苗等の項、ほ場における肥培管理の項、ほ場又は栽培場における有害動植物の防除の項、一般管理の項及び育苗管理の項の基準に適合した管理を行うこと。
- 4 1から3までの基準にかかわらず、有機畜産用飼料の入手が困難な場合、必要量の有機畜産用飼料が給与できるようになるまでの期間に限り、次の(1)又は(2)に掲げる割合まで、有機畜産用飼料以外の飼料(組換えDNA技術を用いて生産されたもの並びに抗生物質及び合成抗菌剤を含むものを除く。)を給与することができる。

- (1) 牛、めん羊又は山羊にあっては、乾物重量換算で平均採食量から1の(2)から(4)までに掲げる飼料の重量を除いた重量の15%
- (2) 馬、豚又は家きんにあっては、乾物重量換算で平均採食量から1の(2)から(4)までに掲げる飼料の重量を除いた重量の20%
- 5 災害又は輸入若しくは輸送経路の途絶により有機畜産用飼料の入手が著しく困難と認められる場合は、1から3までの基準にかかわらず、入手が可能となるまでの期間に限り、1から3までに掲げる飼料以外の飼料(組換えDNA技術を用いて生産されたもの並びに抗生物質及び合成抗菌剤を含むものを除く。)を乾物重量換算で平均採食量から1の(2)から(4)までに掲げる飼料の重量を除いた重量の50%まで給与することができる。
- 6 牛、馬、めん羊及び山羊にあっては、生草、乾草又はサイレージ以外の飼料が乾物重量換算で平均採食量の 50 %未満 (肥育の最終期間の牛にあっては 75 %未満、育成期の馬にあっては 80 %未満) であること。ただし、次の(1)から(3)までに掲げる期間にあっては、この限りでない。
  - (1) ほ育期間
  - (2) 乳用牛又は乳用山羊にあっては搾乳を開始してから最初の3月間
  - (3) 肥育の最終期間(牛を除く。)

### 健 康 管 理

- 1 疾病予防を目的として、病気に対する抵抗力の強化及び感染予防が図られるよう家畜又は家きんの種類に応じた適切な飼養管理を行うこと。
- 2 家畜又は家きんが傷病に罹患した場合、必要に応じて隔離し、迅速に 治療すること。この場合において、家畜又は家きんが不必要に苦しむこ とのないよう、治療や処置を行うこと。
- 3 特定の疾病若しくは健康上の問題が発生し、若しくは発生する可能性があって他に適当な治療方法若しくは管理方法がない場合又は法令(法律の規定に基づく命令及び処分を含む。以下同じ。)で義務付けられている場合を除き、動物用医薬品を使用しないこととし、動物用医薬品を使用する場合にあっては、要診察医薬品又は抗生物質以外の動物用医薬品を使用すること。
- 4 家畜又は家きんへのビタミン、ミネラル、動物用生物学的製剤又は駆 虫薬以外の動物用医薬品の使用は、治療目的に限ること。
- 5 3の基準にかかわらず、要診察医薬品又は抗生物質以外の動物用医薬品を用いた治療が効果的でない場合には、要診察医薬品又は抗生物質を使用することができる。ただし、次のいずれかに該当する場合は、それぞれ(1)又は(2)に掲げる期間、要診察医薬品又は抗生物質を使用することができない。
  - (1) 動物用医薬品の使用の規制に関する省令(昭和 55 年農林水産省令 第 42 号)別表第1及び別表第2の医薬品の欄に掲げるものを使用す る場合 それぞれ、当該医薬品の種類に応じてこれらの表の使用対象 動物の欄に掲げる動物の種類に応じ、これらの表の使用禁止期間の欄 に掲げる期間の2倍の期間
  - (2) (1)に掲げる医薬品以外の医薬品を使用する場合 と殺、搾乳若しくは採卵する前48時間又は薬事法第14条第1項、第14条第9項、第14条の4及び第14条の6に基づく医薬品等の承認、承認事項の変更、再審査及び再評価の際に定められる休薬期間(最後に投薬されてからと殺、搾乳若しくは採卵するまでの期間をいう。)の2倍のいずれか長い期間
- 6 成長又は生産の促進を目的とした飼料以外の物質を給与しないこと。

#### 一 般 管 理

- 1 家畜及び家きんを野外の飼育場(牛、馬、めん羊及び山羊のためのものについては、ほ場等を有するものでなければならない。)に自由に出入りさせること。ただし、週2回以上家畜若しくは家きんを野外の飼育場に放牧する場合又は区分された運動場所及び休息場所を有する家きん舎で家きんを飼養する場合にあっては、この限りでない。
- 2 1の基準にかかわらず、次の(1)から(9)までに掲げる期間にあっては、 家畜及び家きんを野外の飼育場に出入りさせずに飼養することができる。
  - (1) 積雪、悪天候又は天災により家畜又は家きんの出入りが困難である期間
  - (2) 牛にあっては、出生から2月又は離乳後7日を経過する日までのいずれか長い期間
  - (3) 雌牛にあっては、妊娠8月から分娩までの期間
  - (4) 豚にあっては、出生から離乳するまでの期間
  - (5) 雌豚にあっては、妊娠3月から出産した子豚の離乳までの期間
  - (6) 肥育の最終期間
  - (7) 運動することが疾病や障害からの回復に悪影響を与えると認められる期間
  - (8) 家畜又は家きんの採食又は運動により、野外の飼育場の維持管理に 支障が生じると認められる期間
  - (9) 法令で家畜又は家きんの野外への出入りが禁止された期間及び農林 水産大臣、畜舎又は家きん舎の所在地を管轄する都道府県知事又は家 畜保健衛生所長から文書で家畜又は家きんの野外への出入りを制限す るよう要請された期間
- 3 家畜又は家きんを故意に傷つけないこと。ただし、最も適切な時期に 家畜又は家きんにできる限り苦痛を与えない方法によって次の(1)から(3) までに掲げる処置を行う場合を除く。
  - (1) 除角、断嘴、断尾その他の家畜又は家きんの安全又は健康のための処置
  - (2) 耳標の装着その他の家畜の識別のための処置
  - (3) 外科的去勢
- 4 採卵鶏にあっては、人工照明により日長を延長する場合には、延長された日長時間が1日当たり16時間以内であること。
- 5 次の(1)から(3)までに掲げる技術を用いて繁殖させないこと。
  - (1) 受精卵移植技術
  - (2) ホルモンを用いた繁殖技術
  - (3) 組換えDNA技術を用いた繁殖技術
- 6 家畜又は家きんの排せつ物は、土壌の劣化又は水質汚濁を招かない方 法により管理及び処理を行うこと。
- 7 家畜又は家きんの捕獲又は輸送に当たっては、電気刺激又は精神安定剤を使用しないこと。
- 8 乳用牛及び乳用山羊にあっては、搾乳に用いる施設及び器具を清潔に 保つとともに、乳頭の洗浄及び消毒に用いる薬剤並びに別表4の薬剤以 外のものを使用しないこと。

と殺、解体、選別、 調製、洗浄、貯蔵、 包装その他の工程 に係る管理

- 1 この表畜舎又は家きん舎の項、野外の飼育場の項、飼養の対象となる 家畜又は家きんの項、飼料の給与の項、健康管理の項及び一般管理の項 の基準(以下「畜舎又は家きん舎の項等の基準」という。)に適合しな い畜産物が混入しないよう管理を行うこと。
- 2 と殺は、できる限り家畜又は家きんを意識の喪失状態にし、当該家畜

又は家きんの緊張及び苦痛を最小限にする方法で行うこと。

- 3 有害動植物の防除又は品質の保持改善は、物理的又は生物の機能を利用した方法(組換之DNA技術を用いて生産された生物を利用した方法を除く。以下同じ。)によること。ただし、物理的又は生物の機能を利用した方法のみによっては効果が不十分な場合には、以下の資材に限り使用することができる。
  - (1) 有害動植物の防除目的 別表 2 の農薬及び別表 10 の薬剤 (ただし、 畜産物への混入を防止すること。)
  - (2) 畜産物の品質の保持改善目的 別表 11 の調製用等資材
- 4 放射線照射を行わないこと。
- 5 この表畜舎又は家きん舎の項等の基準及びこの項1から3までに掲げる基準に従い生産された畜産物が動物用医薬品、洗浄剤、消毒剤その他の資材により汚染されないよう管理を行うこと。

### (有機畜産物の表示の基準)

- 第5条 有機畜産物の表示の基準は、次の例のいずれかにより名称を表示することとする。
  - (1) 「有機畜産物」
  - (2) 「有機畜産物○○」又は「○○ (有機畜産物)」
  - (3) 「有機畜産○○」又は「○○(有機畜産)」
  - (4) 「有機○○」又は「○○(有機)」
  - (5) 「オーガニック○○」又は「○○ (オーガニック)」
  - (注)「○○」 には、当該畜産物の一般的な名称を記載すること。

### 別表1 肥料及び土壌改良資材

	Y A A PI
肥料及び土壌改良	# · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
資材	基
植物及びその残さ	植物の刈取り後又は伐採後に化学的処理を行っていないものであること。
由来の資材	
発酵、乾燥又は焼	家畜及び家きんの排せつ物に由来するものであること。
成した排せつ物由	
来の資材	
食品工場及び繊維	天然物質又は化学的処理(有機溶剤による油の抽出を除く。)を行っていな
工場からの農畜水	い天然物質に由来するものであること。
産物由来の資材	
と畜場又は水産加	天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ
工場からの動物性	と。
産品由来の資材	
発酵した食品廃棄	食品廃棄物以外の物質が混入していないものであること。
物由来の資材	
バーク堆肥	天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ
	と。
メタン発酵消化液	家畜ふん尿等の有機物を、嫌気条件下でメタン発酵させた際に生じるもの
(汚泥肥料を除く	であること。ただし、し尿を原料としたものにあっては、食用作物の可食
。)	部分に使用しないこと。
グアノ	
乾燥藻及びその粉	
末	
草 木 灰	天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ
	と。
炭酸カルシウム	天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するもの(苦土炭

	酸カルシウムを含む。)であること。
塩 化 加 里	天然鉱石を粉砕又は水洗精製したもの及び海水又は湖水から化学的方法に
	よらず生産されたものであること。
硫 酸 加 里	天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ
	と。
硫酸加里苦土	天然鉱石を水洗精製したものであること。
天然りん鉱石	カドミウムが五酸化リンに換算して1 kg 中 90mg 以下であるものである こと。
硫 酸 苦 土	天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。
水酸化苦土	天然鉱石を粉砕したものであること。
軽焼マグネシア	JAMMARI ENTRE OF CUT DE CO
石こう(硫酸カル	   天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ
シウム)	と。
硫 黄	- blodd 55 - 2 t W II to are 2 t - 2
生石灰(苦土生石	天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ
灰を含む。)	と。
消 石 灰 微量要素 (マンガ	上記生石灰に由来するものであること。 微量要素の不足により、作物の正常な生育が確保されない場合に使用する
微重要系(マンル   ン、ほう素、鉄、	做重要素の不足により、作物の正常な生育が確保されない場合に使用する   ものであること。
つ、ほり糸、妖、  銅、亜鉛、モリブ	
페、亜 <u></u>	
岩石を粉砕したも	□ 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであっ
	て、含有する有害重金属その他の有害物質により土壌等を汚染するもので
	C、自用する自己単立例 Cの他の自己物質により工象等を拘束するのので   ないこと。
木 炭	天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ
	الله الله الله الله الله الله الله الله
泥炭	天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ
	と。ただし、土壌改良資材としての使用は、育苗用土としての使用に限る
	こと。
ベントナイト	天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ
	٤.
パーライト	天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ
	と。
ゼオライト	天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ
	と。
バーミキュライト	天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ
	と。
けいそう土焼成粒	天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ
	と。
塩基性スラグ	トーマス製鋼法により副生するものであること。
鉱さいけい酸質肥	天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ
料	E
よう成りん肥	天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであっ
	て、カドミウムが五酸化リンに換算して1 kg 中 90mg 以下であるもので
16 11 2 2 2 2	あること。
塩化ナトリウム	海水又は湖水から化学的方法によらず生産されたもの又は採掘されたもの
	であること。

リン酸アルミニウ	カドミウムが五酸化リンに換算して1 kg 中 90mg 以下であるものである
ムカルシウム	こと。
塩化カルシウム	
食酢	
乳酸	植物を原料として発酵させたものであって、育苗用土等の pH 調整に使用
	する場合に限ること。
製糖産業の副産物	
肥料の造粒材及び	天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ
固結防止材	と。ただし、当該資材によっては肥料の造粒材及び固結防止材を製造する
	ことができない場合には、リグニンスルホン酸塩に限り、使用することが
	できる。
その他の肥料及び	植物の栄養に供すること又は土壌を改良することを目的として土地に施さ
土壤改良資材	れる物 (生物を含む。)及び植物の栄養に供することを目的として植物に施
	される物 (生物を含む。)であって、天然物質又は化学的処理を行っていな
	い天然物質に由来するもの(燃焼、焼成、溶融、乾留又はけん化すること
	により製造されたもの及び化学的な方法によらずに製造されたものであっ
	て、組換えDNA技術を用いて製造されていないものに限る。)であり、か
	つ、病害虫の防除効果を有することが明らかなものでないこと。ただし、
	この資材は、この表に掲げる他の資材によっては土壌の性質に由来する農
	地の生産力の維持増進を図ることができない場合に限り、使用することが
	できる。

# 別表 2 農薬

衣 4 辰架		
農薬	基	準
除虫菊乳剤及びピ	除虫菊から抽出したものであって、	共力剤としてピペロニルブトキサイド
レトリン乳剤	を含まないものに限ること。	
なたね油乳剤		
マシン油エアゾル		
マシン油乳剤		
デンプン水和剤		
脂肪酸グリセリド		
乳剤		
メタアルデヒド粒	捕虫器に使用する場合に限ること。	
剤		
硫黄くん煙剤		
硫 黄 粉 剤		
硫黄・銅水和剤		
水和硫黄剂		
石灰硫黄合剂		
シイタケ菌糸体抽		
出物液剤		
炭酸水素ナトリウ		
ム水溶剤及び重曹		
炭酸水素ナトリウ		
ム・銅水和剤		
銅 水 和 剤		
銅 粉 剤		
硫 酸 銅	ボルドー剤調製用に使用する場合に	限ること。
生 石 灰	ボルドー剤調製用に使用する場合に	に限ること。

天敵等生物農薬	
天敵等生物農薬・	
銅水和剤	
性フェロモン剤	農作物を害する昆虫のフェロモン作用を有する物質を有効成分とするもの
	に限ること。
クロレラ抽出物液	
剤	
混合生薬抽出物液	
剤	
ワックス水和剤	
展 着 剤	カゼイン又はパラフィンを有効成分とするものに限ること。
二酸化炭素くん蒸	保管施設で使用する場合に限ること。
剤	
ケイソウ土粉剤	保管施設で使用する場合に限ること。
食酢	
燐酸第二鉄粒剤	
炭酸水素カリウム	
水溶剤	
炭酸カルシウム水	銅水和剤の薬害防止に使用する場合に限ること。
和剤	
ミルベメクチン乳	
剤	
ミルベメクチン水	
和剤	
スピノサド水和剤	
スピノサド粒剤	
還元澱粉糖化物液	
剤	

# 別表3 平均採食量

家畜又は家きんの	家畜又は家きんの種別	1日当たり平均採
種類		食量
肉を生産すること	10月齢未満(繁殖の用に供している雌を除く。)	6.0kg
を目的として飼養	10月齢以上(繁殖の用に供している雌を除く。)	9.3kg
する牛	繁殖の用に供している雌	7.6kg
乳を生産すること	10月齢未満	5.6kg
を目的として飼養	10月齢以上泌乳開始まで	9.0kg
する牛	泌乳中の牛	21.3kg
	泌乳していない経産牛	12.0kg
馬	12月齢未満(繁殖の用に供している雌を除く。)	12.4kg
	24月齢未満(繁殖の用に供している雌を除く。)	14.4kg
	24月齢以上(繁殖の用に供している雌を除く。)	17.3kg
	繁殖の用に供している雌	19.2kg
め ん 羊	繁殖の用に供している雌	1.7kg
	上記以外のもの	1.9kg
山	繁殖の用に供している雌	2.5kg
	上記以外のもの	1.1kg
豚	3月齢未満	1.1kg
	5月齢未満	2.5kg

	5月齢以上	3.3kg
	妊娠中の豚	2.2kg
	授乳中の豚	5.6kg
肉を生産すること	4週齡未満	49 g
を目的として飼養	4週齡以上	152 g
する鶏		
卵を生産すること	9 週齢未満	32 g
を目的として飼養	9週齢以上であって採卵開始まで	67 g
する鶏	採卵開始以降	114 g
うずら		18 g
あひる及びかも	6 週齡未満	108 g
	6週齡以上	180 g

(注) 1日当たりの平均採食量は、乾物重量で換算した数値である。

### 別表4 畜舎又は家きん舎の清掃又は消毒用薬剤

石けん、石灰乳、消石灰、生石灰、アルコール類、フェノール類、オルソ剤、ヨウ素剤、ホルムアルデヒド、グルタルアルデヒド、クロルヘキシジン、逆性石けん、両性石けん、塩素剤、過酸化水素水、水酸化ナトリウム及び水酸化カリウム、搾乳施設のための洗浄及び消毒製品、炭酸ナトリウム、その他の植物由来製品

## 別表 5 畜舎又は家きん舎の最低面積

1 <u>20 田日入は外で</u>	70日 * 7
家畜又は家きんの	家畜1頭又は家きん1羽当たりの畜舎又は家きん舎の最低面積
種類	
肉を生産すること	5.0 m <sup>2</sup>
を目的として飼養	
する牛(体重が	
340kg を超えるも	
のに限る。)	
乳を生産すること	4.0 m²(繋ぎ飼いの場合にあっては 1.8 m²)
を目的として飼養	
する牛(成畜に限	
る。)	
繁殖の用に供する	3.6 m² (繋ぎ飼いの場合にあっては 1.8 m²)
ことを目的として	
飼養する雌牛(成	
畜に限る。)	
馬(成畜に限る。)	13 m <sup>2</sup>
めん羊(成畜に限	2.2 m <sup>2</sup>
る。)	
山羊(成畜に限	2.2 m <sup>2</sup>
る。)	
肉を生産すること	1.1 m <sup>2</sup>
を目的として飼養	
する豚(体重が	
40kg を超えるも	
のに限る。)	
繁殖の用に供する	3.0 m <sup>2</sup>
ことを目的として	
飼養する雌豚(成	
畜に限る。)	

肉を生産すること	0.1 m <sup>2</sup>
を目的として飼養	
する家きん(28	
日齢以降のものに	
限る。)	
卵を生産すること	$0.15 \text{ m}^2$
を目的として飼養	
を目的として飼養	

(注)「成畜」とは、繁殖の用に供され、又は繁殖の用に供されたことのある家畜をいう。 「繋ぎ飼い」とは、牛舎内で牛を1頭ずつけい留具でけい留して飼養する飼養方式をいう。

# 別表6 野外の飼育場の最低面積

一つ カバッパー物	
家畜又は家きんの	家畜1頭又は家きん1羽当たりの野外の飼育場の最低面積
種類	
肉を生産すること	5.0 m <sup>2</sup>
を目的として飼養	
する牛(体重が	
340kg を超えるも	
のに限る。)	
乳を生産すること	$4.0 \text{ m}^2$
を目的として飼養	
する牛(成畜に限	
る。)	
繁殖の用に供する	3.6 m <sup>2</sup>
ことを目的として	
飼養する雌牛(成	
畜に限る。)	
馬(成畜に限る。)	13 m <sup>2</sup>
めん羊(成畜に限	2.2 m <sup>2</sup>
る。)	
山羊(成畜に限	2.2 m <sup>2</sup>
る。)	
肉を生産すること	1.1 m <sup>2</sup>
を目的として飼養	
する豚(体重が	
40kg を超えるも	
のに限る。)	
繁殖の用に供する	3.0 m <sup>2</sup>
ことを目的として	
飼養する雌豚(成	
畜に限る。)	
肉を生産すること	0.1 m <sup>2</sup>
を目的として飼養	
する家きん(28	
日齢以降のものに	
限る。)	
卵を生産すること	0.15 m <sup>2</sup>
•	•

を目的として飼養	
する家きん(28	
日齢以降のものに	
限る。)	
かも (28 日齢以	水田3分の1アール
降のものに限る。)	

(注)「成畜」とは、繁殖の用に供され、又は繁殖の用に供されたことのある家畜をいう。

# 別表7 転換期間

1415771111		
家畜又は家きんの		-
種類	期	間
肉を生産すること	12 月間又は生存期間の4分の3のいず	れか長い期間(6月齢未満で飼養
を目的として飼養	の対象となった牛にあっては6月間、乳	用牛及び繁殖用雌牛を肥育する場
する牛	合にあっては有機乳又は有機子牛を3産	以上継続して生産してからと殺ま
	での期間)	
乳を生産すること	6月間(有機畜産物の生産に用いるため	の牛の飼養を開始する以前から当
を目的として飼養	該農場において飼養していた牛にあって	は、4月間)
する牛		
繁殖の用に供する	6月間(有機畜産物の生産に用いるため	
ことを目的として	該農場において飼養していた牛にあって	は、4月間)
飼養する雌牛		
馬	12月間又は生存期間の4分の3のいずオ	いか長い期間
め ん 羊	6 月間	
乳を生産すること	6月間	
を目的として飼養		
する山羊		
肉を生産すること	6月間	
を目的として飼養		
する山羊又は繁殖		
の用に供すること		
を目的として飼養		
する雌山羊		
豚	6月間	
肉を生産すること	ふ化後3日からと殺までの期間(採卵用	に飼育されていた家きんにあって
を目的として飼養	は、有機卵を45週以上継続して生産して	てからと殺までの期間)
する家きん		
卵を生産すること	6週間	
を目的として飼養		
する家きん	tel.	

# 別表8 更新頭数の条件

	• •	
家畜の種類	基	準
乳を生産すること	一事業年度当たり平均経産頭数(直	近の過去五事業年度の各期首における
を目的として飼養	分べん経験のある家畜の頭数の合計	・を5で除した数をいう。以下同じ。)
する牛	の 10 %未満の頭数。ただし未経産の	うものに限る。
繁殖の用に供する	一事業年度当たり平均経産頭数の 1	0 %未満の頭数。ただし未経産のもの
ことを目的に飼養	に限る。	
する雌牛		
繁殖の用に供する	一事業年度当たり平均経産頭数の5	%未満の頭数。ただし未経産のものに
ことを目的に飼養	限る。	

する雌馬	
乳を生産すること	一事業年度当たり平均経産頭数の 10 %未満の頭数。ただし未経産のもの
を目的として飼養	に限る。
する山羊	
繁殖の用に供する	一事業年度当たり平均経産頭数の 20 %未満の頭数。ただし未経産のもの
ことを目的に飼養	に限る。
する雌豚	

# 別表 9 外部導入の条件

120 / 市中等八少未	11	
家畜又は家きんの	±+*	
種類	基準	
肉を生産すること	12月齢未満であって、次の(1)から(8)までのいずれかであること。	
を目的として飼養	(1) 黒毛和種であって体重が 310kg 以下のもの	
する牛	(2) 褐毛和種であって体重が 340kg 以下のもの	
	(3) 無角和種であって体重が 300kg 以下のもの	
	(4) 日本短角種であって体重が 300kg 以下のもの	
	(5) アンガス種又はヘレフォード種であって体重が 280kg 以下のもの	
	(6) 雌を除くホルスタイン種であって体重が 310kg 以下のもの	
	(7) ホルスタイン種を母とする交雑種であって体重が 310kg 以下のもの	
	(8) (1)から(7)までに該当しない牛であって体重が 340kg 以下のもの	
乳を生産すること	未経産のものであること。	
を目的として飼養		
する牛		
繁殖の用に供する	未経産のものであること。	
ことを目的として		
飼養する雌牛		
馬	12月齢未満であること。	
めん羊及び山羊	5月齢未満であること。	
豚	4月齢未満であること。	
肉を生産すること	3日齢未満であること。	
を目的として飼養		
する家きん		
卵を生産すること	18 週齢未満であること。	
を目的として飼養		
する家きん		

# 別表 10 薬剤

120 米/1		
薬剤	基	準
除虫菊抽出物	共力剤としてピペロニルブトキサイ	'ドを含まないものに限ること。また、
	農産物に対して病害虫を防除する目	目的で使用する場合を除く。
ケイ酸ナトリウム	農産物に対して病害虫を防除する目	目的で使用する場合を除く。
カリウム石鹸(軟	農産物に対して病害虫を防除する目	目的で使用する場合を除く。
石鹸)		
エタノール	農産物に対して病害虫を防除する目	目的で使用する場合を除く。
ホ ウ 酸	容器に入れて使用する場合に限るこ	と。また、農産物に対して病害虫を防
	除する目的で使用する場合を除く。	
フェロモン	昆虫のフェロモン作用を有する物質	fを有効成分とする薬剤に限ること。ま
	た、農産物に対して病害虫を防除す	「る目的で使用する場合を除く。
カプサイシン	忌避剤として使用する場合に限るこ	と。また、農産物に対して病害虫を防
	除する目的で使用する場合を除く。	

(注) 薬剤の使用に当たっては、薬剤の容器等に表示された使用方法を遵守すること。

#### 別表 11 調製用等資材

120 11 10 20 11		
調製用等資材	基	準
オーゾーン	解体の工程における食肉の消毒又は	卵の洗浄用に限ること。
次亜塩素酸ナトリ	解体の工程における食肉の消毒又は	卵の洗浄用に限ること。
ウム		
次亜塩素酸水	解体の工程における食肉の消毒又は	卵の洗浄用に限ること。
フマル酸	解体の工程における食肉の消毒又は	卵の洗浄用に限ること。
フマル酸ーナトリ	解体の工程における食肉の消毒又は	卵の洗浄用に限ること。
ウム		

附則

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(経過措置)

2 別表7の基準に適合する期間以上有機飼養することができない場合は、当分の間、乳を生産することを目的として飼養する牛の項基準の欄中「6月間(有機畜産物の生産に用いるための牛の飼養を開始する以前から当該農場において飼養していた牛にあっては、4月間)」とあるのは「90日間」と、同表乳を生産することを目的として飼養する山羊の項の基準の欄中「6月間」とあるのは「90日間」と読み替えるものとする。

附 則(平成18年10月27日農林水産省告示第1466号)

この告示は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(平成24年3月28日農林水産省告示第836号)

この告示の施行の際現にこの告示による改正前の有機畜産物の日本農林規格により格付の表示が付された有機畜産物については、なお従前の例による。

### (最終改正の施行期日)

平成24年3月28日農林水産省告示第836号については、平成24年4月27日から施行する。